

Lymphomyosot® H tabletten

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Lymphomyosot® H tabletten zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Lymphomyosot® H tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Lymphomyosot® H tabletten gebruikt.
3. Hoe wordt Lymphomyosot® H tabletten gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Lymphomyosot® H tabletten?
6. Algemene informatie

Lymphomyosot® H tabletten

De actieve bestanddelen voor 1 tablet van 301,5 mg zijn: Silicea D8, Baryta carbonica D6, Kalium carbonicum D4, Iris versicolor D4, China officinalis D4 telkens 15 mg.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, magnesiumstearaat.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:

Heel Belgium NV

Booiebos 25

9031 Drongen (Gent)

België

Voor informatie: -Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel, tel.: 0115 563200

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 90960.

1. Wat is Lymphomyosot® H tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?

Lymphomyosot® H tabletten is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Polypropyleenflacon met 100 of 250 tabletten.

2. Wat u moet weten voordat u Lymphomyosot® H tabletten gebruikt

Wanneer mag u Lymphomyosot® H tabletten niet gebruiken:

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lymphomyosot® H tabletten:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Lymphomyosot® H tabletten moet zijn.

Gebruik van Lymphomyosot® H tabletten in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Gebruik bij diabetes:

Alle Heel-preparaten in tabletvorm bevatten ca. 300 mg lactose (melksuiker) als hulpstof. Dit komt overeen met slechts 0,025 BE (1 BE=12g koolhydraat). Deze tabletten kunnen daarom ook worden toegediend aan diabetici.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Lymphomyosot® H tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Lymphomyosot® H tabletten gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3 maal daags 3 tabletten innemen.

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar:

2 maal daags 2 tabletten innemen.

De tabletten bij voorkeur in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en dan doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Lymphomyosot® H tabletten heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Lymphomyosot® H tabletten heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Lymphomyosot® H tabletten bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Lymphomyosot® H tabletten in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Lymphomyosot® H tabletten wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Lymphomyosot® H tabletten?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Lymphomyosot® H tabletten niet na de datum op de verpakking na "EXP".

6. Algemene informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; <http://www.cbg-meb.nl>.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in