

Patiënteninformatie

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om PSY-STABIL SPAG. PEKANA® zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

PSY-STABIL SPAG. PEKANA®

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is PSY-STABIL SPAG. PEKANA® en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten, voordat u PSY-STABIL SPAG. PEKANA® gebruikt?
3. Hoe wordt PSY-STABIL SPAG. PEKANA® gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u PSY-STABIL SPAG. PEKANA®?

Samenstelling van PSY-STABIL SPAG. PEKANA®

De bestanddelen per 100 gram druppels zijn:

Phosphoricum acidum	D4	14,5 g
Agaricus muscarius	D4	12,5 g
Anacardium orientale	D12	6,5 g
Avena sativa spag.	D12	6,5 g
China officinalis spag.	D4	16,5 g
Ignatia amara spag.	D4	16,5 g
Piper methysticum spag.	D8	14,5 g
Sabadilla	D6	12,5 g

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Ethanol, water.
Alcoholgehalte ca. 20% (v/v)

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen

PEKANA® Naturheilmittel GmbH,
Raiffeisenstrasse 15, 88353 Kisslegg
Telefoon: 00 49-75 63-9 11 60,
Telefax: 00 49-75 63-28 62
E-mail: info@pekana.com

Voor informatie

TIMM Health Care B.V.
info@timmhealthcare.nl

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 91713

1. Wat is PSY-STABIL SPAG. PEKANA® en waarvoor wordt het gebruikt?

Toepassingen

PSY-STABIL SPAG. PEKANA® is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Eigenschappen

PSY-STABIL SPAG. PEKANA® is een samengesteld homeopathisch geneesmiddel zonder een specifieke therapeutische indicatie. Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG; <http://www.cbg-meb.nl>.

2. Wat moet u weten, voordat u PSY-STABIL SPAG. PEKANA® gebruikt?

Wanneer mag u PSY-STABIL SPAG. PEKANA® niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u PSY-STABIL SPAG. PEKANA® niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met PSY-STABIL SPAG. PEKANA®?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met PSY-STABIL SPAG. PEKANA® moet zijn.

Gebruik van PSY-STABIL SPAG. PEKANA® in combinatie met voedsel en drank

Gebruik PSY-STABIL SPAG. PEKANA® liever niet in combinatie met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór, of een uur na de maaltijd.

Gebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van PSY-STABIL SPAG. PEKANA® in combinatie met andere geneesmiddelen

Tot op heden zijn van dit geneesmiddel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

3. Hoe wordt PSY-STABIL SPAG. PEKANA® ingenomen/gebruikt?

Dosering en gebruik

Tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: normaal 3 maal daags 10 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels.

Kinderen (2-6 jaar): 3 maal daags 5 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 3 druppels.

PSY-STABIL SPAG. PEKANA® bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maaltijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat moet u doen wanneer u te veel van PSY-STABIL SPAG. PEKANA® heeft ingenomen?

Volgens de homeopathie is het effect afhankelijk van het aantal potentiestappen en niet zozeer van de dosering. Ook bij een dubbele dosis zijn geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten PSY-STABIL SPAG. PEKANA® in te nemen?

Neem nooit een dubbele dosis van PSY-STABIL SPAG. PEKANA® om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met PSY-STABIL SPAG. PEKANA® wordt gestopt

Bij het stoppen van de behandeling met PSY-STABIL SPAG. PEKANA® treden geen speciale verschijnselen op.

Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik

Het is bij homeopathische geneesmiddelen altijd mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie juist toenemen in plaats van afnemen. Stop in dit geval de inname van het middel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per 10 druppels.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van PSY-STABIL SPAG. PEKANA® geen bijwerkingen bekend.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiters is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u PSY-STABIL SPAG. PEKANA®?

Bewaren in originele verpakking, beneden 25 °C.

Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten.

PSY-STABIL SPAG. PEKANA® buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik PSY-STABIL SPAG. PEKANA® niet meer na de datum op de verpakking en het etiket achter "niet te gebruiken na" (de eerste twee cijfers duiden de maand aan, de vier volgende het jaartal).

Deze bijsluiters is voor het laatst herzien in 07/2012.

066/nl-V2