

## Echinacea comp. H

**Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.**

Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Echinacea comp. H zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik, geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Echinacea comp. H en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Echinacea comp. H gebruikt.
3. Hoe wordt Echinacea comp. H gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Echinacea comp. H?
6. Algemene informatie

**Echinacea comp. H**

De actieve bestanddelen voor 1 tablet van 301,5 mg zijn: Echinacea angustifolia D6, Eupatorium perfoliatum D6, Pulsatilla pratensis D6, Bryonia alba D6, Phytolacca decandra D6, Sulphur D12 telkens 10 mg.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, magnesiumstearaat.

**Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:**

Heel Belgium NV

Booiebos 25

9031 Drongen (Gent)

België

Voor informatie: -Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel, tel.: 0115 563200

In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82837.

**1. Wat is Echinacea comp. H en waarvoor wordt het gebruikt?**

Echinacea comp. H is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Polypropyleenflacon met 50 of 250 tabletten.

## **2. Wat u moet weten voordat u Echinacea comp. H gebruikt**

### **Wanneer mag u Echinacea comp. H niet gebruiken:**

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Echinacea comp. H:**

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Echinacea comp. H moet zijn.

### **Gebruik van Echinacea comp. H in combinatie met voedsel en drank:**

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

### **Zwangerschap/borstvoeding:**

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

### **Gebruik bij diabetes:**

Alle Heel-preparaten in tabletvorm bevatten ca. 300 mg lactose (melksuiker) als hulpstof. Dit komt overeen met slechts 0,025 BE (1 BE=12g koolhydraat). Deze tabletten kunnen daarom ook worden toegediend aan diabetici.

### **Rijvaardigheid en gebruik van machines:**

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

### **Gebruik van Echinacea comp. H in combinatie met andere geneesmiddelen:**

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

## **3. Hoe wordt Echinacea comp. H gebruikt?**

Tenzij anders voorgeschreven:

### *Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:*

3 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 12 tabletten per dag.

### *Dosering voor kinderen vanaf 6 tot 12 jaar:*

2 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 8 tabletten per dag.

### *Dosering voor kinderen vanaf 2 tot 6 jaar:*

1 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 6 tabletten per dag.

De tabletten bij voorkeur in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en dan doorslikken. Voor kleine kinderen kunnen de tabletten fijngedrukt worden tussen twee lepels.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan een arts.

**Wat u moet doen wanneer u te veel van Echinacea comp. H heeft ingenomen:**

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Echinacea comp. H heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

**Wat u moet doen wanneer u Echinacea comp. H bent vergeten in te nemen:**

Neem nooit een dubbele dosis van Echinacea comp. H in om zo de vergeten dosis in te halen.

**Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Echinacea comp. H wordt gestopt:**

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

#### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

#### **5. Hoe bewaart u Echinacea comp. H?**

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

**Uiterste gebruiksdatum**

Gebruik Echinacea comp. H niet na de datum op de verpakking na "EXP".

#### **6. Algemene informatie**

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; <http://www.cbg-meb.nl>.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in